

FourStroke 4-Takt Motoren										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Propeller	Benzin Tank	seitliche Befestigung der Fernschaltung	
F 2,5	MH	1.209 CHF	1,8/2,5	1	85	17	Std	intern	-	
F 3,5	MH - MLH	1.336 CHF	2,6/3,5				Std	intern	-	
F 4	MH - MLH	1.596 CHF	2,9/4	1	123	25	Std	intern	-	
F 5	MH - MLH - MXLH	1.887 CHF	3,7/5				Std	intern	-	
	MLHA Sail	2.103 CHF					27	Std	intern	-
F 6	MH - MLH	1.978 CHF	4,4/6	2	208	38	Std	12 l	-	
F 8 EFI	MH - MLH	3.206 CHF	5,9/8				Std	12 l	-	
	EH - ELH	3.773 CHF					Std	12 l	-	
	EL	4.136 CHF		Std	12 l	Std				
F 9,9 EFI	MH - MLH	3.826 CHF	7,2/9,9	2	208	38	Std	12 l	-	
	EH - ELH	4.423 CHF					Std	12 l	-	
	EL	4.456 CHF					Std	12 l	Std	
F 10 EFI	MH - MLH	3.751 CHF	7,3/10	2	333	45	Std	12 l	-	
	E - EL	4.333 CHF					Std	12 l	Std	
F 15 EFI	MH - MLH	4.458 CHF	11/15	2	333	45	Std	12 l	-	
	EH - ELH	5.297 CHF					Std	12 l	-	
	E - EL	5.155 CHF					Std	12 l	Std	
	ELPT	5.750 CHF					Std	12 l	Std	
	ELHPT PK - EXLHPT PK (Pro Kicker)	6.138 CHF					Std	12 l	-	
F 20 EFI	MH - MLH	4.578 CHF	14,7/20	2	333	45	Std	12 l	-	
	EH - ELH	5.584 CHF					Std	12 l	-	
	ELHPT	6.107 CHF					Std	12 l	-	
	E - EL	5.497 CHF					Std	12 l	Std	
	EPT - ELPT	6.010 CHF					Std	12 l	Std	
F 25 EFI	MH - MLH	5.298 CHF	18,4/25	3	500	60	Std	25 l	-	
F 30 EFI	MH GA - MLH GA	6.268 CHF	22,1/30				67	Std	25 l	-

FourStroke EFI 4-Takt Motoren mit SmartCraft										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Propeller	seitliche Befestigung der Fernschaltung	Vesselview Mobile	
F 25 EFI	E - EL	6.044 CHF	18,4/25	3	500	60	Std	Std	-	
	EPT - ELPT	6.845 CHF					Std	Std	-	
	ELHPT	6.596 CHF					Std	-	-	
F 30 EFI	ELH GA - EXLH GA	7.143 CHF	22,1/30	3	500	67	Std	-	-	
	ELHPT	7.775 CHF					Std	-	-	
	ELGA	6.826 CHF					Std	Std	-	
	EPT - ELPT	7.554 CHF					Std	Std	-	
	ELPT HD	8.283 CHF			747	100	Std	Std	-	
F 40 EFI	ELHPT	8.511 CHF	29,4/40	3	747	100	Std	-	-	
	EPT - ELPT 3CYL	8.324 CHF					Std	Std	-	
F 40 EFI	ELPT 4CYL	8.504 CHF	29,4/40	4	995	112	Std	Std	-	
	ELPT CT	8.953 CHF					Std	Std	-	
F 50 EFI	ELHPT	10.057 CHF	36,8/50	4	995	112	Std	-	-	
	ELPT	9.280 CHF					Std	Std	-	
F 60 EFI	ELPT	9.969 CHF	44,1/60	4	995	112	Std	Std	-	
	ELPT CT	10.690 CHF					Std	Std	-	
F 80 EFI	ELPT	13.430 CHF	58,8/80	4	2100	163	Std	Std	Std	
F 100 EFI	ELPT - EXLPT	15.162 CHF	73,5/100				Std	Std	Std	
	ELPT CT - EXLPT CT	16.273 CHF					Std	Std	Std	
F 115 EFI	ELPT - EXLPT	16.171 CHF	84,6/115				Std	Std	Std	
	ELPT CT - EXLPT CT	17.317 CHF		Std	Std	Std				
F 150 EFI	L - XL - CXL	19.422 CHF	110/150	4	3000	206	Std	Std	Std	
Option Cold Fusion White 150		912 CHF								

FourStroke V6 EFI 4-Takt Motoren CMS										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	Vesselview Mobile	
F 175 DS	L - XL - CXL	25.073 CHF	129/175	V6	3400	215	Std	Std	Std	
F 200 DS	L - XL - CXL	27.099 CHF	147/200				Std	Std	Std	
F 225 DS	L - XL - X XL - CXL - CXXL	28.555 CHF	165/225				Std	Std	Std	
Option Cold White 200 - 225		912 CHF								

Verado V8 EFI 4-Takt Motoren AMS Preise exklusive Einbaukit und Propeller										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	Vesselview Mobile	
F 250 DS	L - XL* - XXL* - CXL* - CXXL*	26.795 CHF	184/250	V8	4600	271	Std	Std	Std	Std
F 250 DS	XL* - XXL* - CXL* - CXXL* E-Steer	26.795 CHF								
F 300 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	32.088 CHF								
F 300 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL* E-Steer	32.088 CHF								
Option Cold White 250 - 300 V8		912 CHF								

Verado V10 EFI 4-Takt Motoren AMS Preise exklusive Einbaukit und Propeller										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	Vesselview Mobile	
F 350 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	37.202 CHF	261/350	V10	5700	316	Std	Std	Std	Std
F 350 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	36.560 CHF								
F 400 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	41.764 CHF	298/400	V10	5700	316	Std	Std	Std	Std
F 400 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	41.121 CHF								
Option Cold White 350 V10 / 400 V10		912 CHF								

Pro XS L4, V6 und V8 EFI 4-Takt Motoren CMS												
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	Vesselview Mobile			
F 115 Pro XS	ELPT - EXLPT	17.623 CHF	84,6/115	L4	2100	163	Std	-	Std	Std		
	ELPT CT - EXLPT CT	18.741 CHF										
F 150 Pro XS	L - XL	20.620 CHF	110/150	L4	3000	206	Std	-	Std	Std		
F 175 Pro XS	L MS - XL MS	25.482 CHF	129/175	V6	3400	215	Std	Std	Std	Std		
F 200 Pro XS	L MS TM	27.809 CHF	147/200	V8	4600	229	Std	Std	Std	Std		
	L DS TM	28.987 CHF										
	XL DS	28.987 CHF										
F 225 Pro XS	L DS TM	30.559 CHF	168/225				Std	Std	Std	Std	Std	Std
	XL DS	30.559 CHF										
F 250 Pro XS	L MS TM	30.578 CHF	184/250				Std	Std	Std	Std	Std	Std
	L DS TM - XL DS	31.755 CHF										
	CXL DS	31.755 CHF										
F 300 Pro XS	L MS TM	34.685 CHF	221/300				Std	Std	Std	Std	Std	Std
	L DS TM - XL DS	35.862 CHF										
	CXL DS	35.862 CHF										

Racing V6, V8 und V10 EFI 4-Takt Motoren Preise exklusive Einbaukit und Propeller										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	Vesselview Mobile	
R150	L - XL - CL - CXL	19.271 CHF	110/150	V6	3400	215	Std	Std	Std	Std
R200 DS TM	L	24.913 CHF	147/200			213	Std	Std	Std	Std
R200 DS SM	L	26.662 CHF	147/200			222	Std	Std	Std	Std
R250 SM V8	L MS	30.013 CHF	186/250	V8	4600	236	Std	Std	Std	Std
R300 (CMS)	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	Auf Anfrage	221/300			252	Std	Std	Std	Std
R400 DS HDC	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	44.393 CHF	298/400	V10	5700	315	Std	Std	Std	Std
R400 DS SM	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	47.675 CHF								
R500 Race V8SC	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	65.699 CHF	368/500	V8	4600	313	Std	Std	Std	Std
R500 Race Sport V8SC	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	70.113 CHF				318	Std	Std	Std	Std
Option Cold White 150 - 200 - 300 - 400 - 500		912 CHF								
300R, 400R und 500R Rear T-Bar oder Camber Ausführung auf Anfrage										

- * Joystick-Piloting kompatibel (JPO). JPO nur auf Anfrage und mit Genehmigung von Mercury Engineering; Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
- ** leichteste Ausführung

Counter Rotation Modelle werden ohne Vesselview Mobile Modul und Active Trim geliefert.
Sie suchen ein Modell, das nicht in der Preisliste aufgeführt ist? Bitte wenden sie sich an Ihren Händler.

Abkürzungen:

- | | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| A = Alternator | M = Handstart | E = E-Start | C = Counter Rotation (Gegenrotationsgetriebe) |
| H = Steuerpinne | PT = Power Trim / Servo Trim | GA = Gas Assist | EFI = Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| CT = Command Thrust | Std = Standard | SM = Sport Master | JPO = Joystick Piloting |
| CMS = Conventional Mid Section | AMS = Advanced Mid Section | HD = Heavy Duty | SMS = Sport Master Standard |
| MS = Mechanical Throttle & Shift | DS = Digital Throttle & Shift (DTS) | TM = Torque Master | RC = Right Camber |
| RT = Rear Tie Bar | | | |

EMPFOHLENE SPIEGELHÖHE:

381 mm (S) 508 mm (L) 635 mm (XL) 762 mm (XXL)

Standardzubehör/Overpack / Einbaokit im Verkaufspreis enthalten	Composit Propeller	Aluminium Propeller	RVS Propeller	Integrierter Kraftstofftank	Kraftstofftank extern, 12 Liter	Kraftstofftank extern, 25 Liter	seitliche Befestigung der Fernschaltung	seitliche Befestigung der Fernschaltung / Fernschaltung mit Trim Seitenmontage	Hydraulische Lenkung	Elektrisch-hydraulische Servolenkung	Monitor SC 1000	SC 1000	VesselView Mobile Module	Active Trim Fernschaltung	DTS	Trim Tilt Begrenzer	Kühlwasserdrucksenso
F2,5 - F3,5 mit Steuerpinne	●			●													
F4 - F5 - F6 mit Steuerpinne		●		●													
F8 - F10 - F9,9 - F15 - F20 mit Steuerpinne		●			●												
F8 - F10 - F9,9 - F15 - F20 mit E-Starter, ohne Steuerpinne		●			●		●										
F25 - F30 mit Steuerpinne		●				●											
F25 - F30 mit E-Starter, ohne Steuerpinne		●				●	●										
F40 - F50 - F60 ohne Steuerpinne		●						●			●						
F80-F100-F115-F115(ProXS)		●						●				●	●			●	●
F150 - F150(ProXS)			●					●				●	●				●
F175 - F200 - F225 V6			●					●	●			●	●	●	●	●	●
F175-F200-F250-F300 Pro XS MS			●					●	●			●	●	●	●	●	●
F200-F225-F250-F300 ProXS DS V8			●					●	●			●	●	●	●	●	●
F250 - F300 V8 Verado			●					●		●		●	●	●	●	●	●

Ab 350 PS braucht jeder Motor ein Rigging Center



Es ist möglich, die Fernbedienung, die Instrumente und den Propeller gegen Aufpreis zu ändern, um sie an Ihr Boot anzupassen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

5-Jahres-Garantie: Jeder Mercury-Außenbordmotor, vom tragbaren 2,5-PS-Motor bis zu unserem Verado 400-PS-Motor, der im Freizeitbereich eingesetzt wird, kann eine 5-Jahres-Herstellersgarantie in Anspruch nehmen. Der Versicherungsschutz am letzten Tag der Garantiezeit ist genau derselbe wie am Tag des Kaufs des Motors. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Bedingungen.

VesselView Mobile: Mit VesselView Mobile können Sie Ihr mobiles Gerät (Smartphone oder Tablet, Android oder iPhone) über Bluetooth und das Plug-and-Play-Modul mit Ihrem Mercury-Außenbordmotor verbinden, um einfach auf die Daten Ihres Motors zuzugreifen. Ein Modul kann bis zu vier Motoren überwachen. Das Produkt ist serienmäßig ab 80 PS erhältlich.

SmartCraft™: SmartCraft kombiniert die verschiedenen Bordsysteme zu einem einzigen, integrierten System mit innovativen, benutzerfreundlichen Funktionen und einer noch nie dagewesenen Menge an Informationen und Kontrolle. Komplette Bootsüberwachung: Egal, wie Sie Ihr Boot fahren wollen. Man will Sicherheit, man will wissen, was um das Boot herum vor sich geht, und manchmal braucht man ein wenig Hilfe beim Fahren. Kurz gesagt, es geht nur um Information und Kontrolle. Smart Craft verbindet den Motor mit den Kontrollinstrumenten sowie den internen und externen Sensoren Ihres Bootes und zeigt alle Daten auf einen Blick an. So erhalten Sie stets detaillierte Informationen für ein optimales Bootsvergnügen.

DTS: Unser digitales Gas- und Schaltsystem, SmartCraft Digital Throttle and Shift (DTS), sorgt für einen äußerst präzisen und reibungslosen Betrieb Ihres Außenbordmotors.

Joystick-Steuerung: Durch kurzes Drücken oder Drehen des Joysticks kann ein Boot in fast jede Richtung manövriert werden - seitwärts, diagonal oder um die eigene Achse drehend. Steuern Sie zwei, drei oder vier Außenbordmotoren, auch bei starkem Wind und Strömung. Das System lässt sich nahtlos in das Mercury Digital Throttle and Shift (DTS) und die elektrohydraulische Servolenkung integrieren, und die serienmäßig integrierte automatische Lenkung bietet die Funktionen

Die Preise gelten ab Brunswick Marine in EMEA-Region. Inklusive 8,1% Mehrwertsteuer, zzgl. Kosten für allfällige Zulassungspapiere (Import- und Abgasbescheinigung CHF 40.- / Duplikat CHF 150.-). Die Instrumentierung / Ausstattung ist unverbindlich und kann je nach Angebot variieren. Diese Preisliste ist kein Vertrag. Wir behalten uns das Recht vor, Modelle, Spezifikationen und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Instrumente/Zubehör sind unverbindlich und können je nach Angebot variieren. Die Garantiezeit hängt von der kommerziellen Nutzung des Motors ab. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. (Preise und Fotos sind nicht verbindlich).

BRUNSWICK MARINE / EMEA, Parc Industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, België

www.mercurymarine.com